

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่สหทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ. 91 - 007

ถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวงถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่สหทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ. ๙๑ - ๐๐๗ ถนนสายหลักหมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

(สายทางวงถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,069,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รห้สหทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ. 91 - 007

ถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวงถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหัก ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,080

ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,953,904.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปวรรัตน์ บัวสกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 สุภิตา ไกรวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หน.สำนักงานปลัด

7.3 พุทธิพล ราชคม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดราคาประมาณการ

ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทาง วังถ้ำ- แหลมยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.91-007)

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,680 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำตก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99

ประมาณราคากลางเมื่อ 20-Jan-63

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		Factor F
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	9,047,712.68	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	ถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวังถ้ำ-แหลมยาง)		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	9,047,712.68	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างราคากลาง	9,047,000.00	
	(ตัวอักษร) (เก้าล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.....กรรมการ

( พุฒิ ราชคม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางสาวสุภา ดา ไกรวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 2,680 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ราคามันติเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร  
 ประเมินราคาเมื่อ 2-Mar-63

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 2,680 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  
 ฐานรอง หมู่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา	ต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานถางป่าขุดต่อ								
	- หนาตหน้า	ตร.ม.	10,720.00	5.25	56,280.00		1.3624	7.15	76,675.87
2	งานขุดร่องพื้ทางเดิมแล้วบดทับ	กว้าง เมตร							
	- คูกรัง 10 ซม.	ระยะทาง เมตร	21,440.00	10.43	223,619.20		1.3624	14.20	304,658.79
3	งานบ่ล่ล่ทางคูกรัง								
	- คูกรัง (จากบ่ล่คูกรัง)	ลบ.ม.	1.00	56.69					
	- ค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุ - หน้างาน	บาท/ลบ.ม.	1.00	21.95					
	- รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	บาท/ลบ.ม.		78.64					
	- ค่าดำเนินการผสมและบดทับ	ผลสม		85.60					
				68.02					
	- ราคางานต้นท่นคูกรัง	หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร	164.24	198,073.44		1.3624	223.76	269,855.25
3	งานขบพื้ทาง								
	- ทินเคลก (ราคาโรงม่)	ลบ.ม.	1.00	246.50					
	- ค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุ - หน้างาน	บาท/ลบ.ม.	1.00	60.79					
	- รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	บาท/ลบ.ม.		307.29					
	- ส่วนขบตัว	1.5		460.93					
	- ค่าดำเนินการผสมและบดทับ	ผลสม	24 บดทับ	107.44					
				83.44					
	- ราคาฐานต้นท่นทินเคลก	หนา	0.15 เมตร	568.37	1,827,877.92		1.3624	774.34	2,490,300.87

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
4	งานฉาบผิว Prime Coat								
	- ค่าช่าง CSS-1	บาท/ตัน	1.00	21,475.00					
	- อัตราการใช้ยาง	บาท/ตร.ม.	1.00	17.18					
	- ค่าดำเนินการ Prime Coat	บาท/ตร.ม.	1.00	6.33					
	- ราคางานต้นทุนฉาบผิว Prime Coat	บาท/ตร.ม.	21,440.00	23.51	504,054.40		1.3624	32.03	686,723.71
รายการการเปรียบเทียบราคาขายแม่เหล็กดี ตามบัญชีที่ คค 0723.7/1955 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555									
	ราคาขายแม่ตอ 1 ตัน (รถบรรทุกกลางพ่วง)				93.35				
	- ค่าขนส่งจากคลัง ต. บางกุ่ม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี - หน้างาน	บาท/ตัน	1.00						
	- ยาง CSS-1	บาท/ตัน	1.00	21,475.00	21,568.35				
	- ยาง AC 60-70	บาท/ตัน	1.00	18,900.00	18,993.35				
	- ยาง CRS-2	บาท/ตัน	1.00	21,125.00	21,218.35				
	ปริมาณหินผสม Asphaltic concrete 1 ตัน								
	- หินฝุ่น	ลบ.ม.	0.50	200.00	100.00				
	- หิน 3/4	ลบ.ม.	0.25	337.50	84.37				
	- หิน 1/2	ลบ.ม.	0.10	525.00	52.50				
	- หิน 3/8	ลบ.ม.	0.15	225.00	33.75				
	- เมล็ดค่าหินจากแหล่ง	บาท/ลบ.ม.			270.62				
	- ค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงโรงผสม (รถบรรทุกกลางพ่วง)	บาท/ลบ.ม.	1.00		40.82				
	- รวมราคาหินผสม	บาท/ลบ.ม.			311.44				

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
ปริมาณรวมรวม Asphaltic concrete	หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	16,080.00				
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	804.00 ลบ.ม. คิดเป็น	ตัน	1,929.60				
- กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ	10,000 ตัน	ตัน	10,000.00				
- ค่าขนส่งอุปกรณ์แบบลากพวง	80 ตันระยะ 10 กม.	บาท/ตัน	1.00				
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000 บาท	บาท/ตัน	1.00				
(ยาง AC + ค่าขนส่ง) x	0.052	บาท/ตัน	18,993.35				
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x	0.74	บาท/ตัน	311.44				
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมแอสฟัลติกคอนกรีต		บาท/ตัน	1.00				
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง L/4	0.67 กม.	กม.	1.00				
- ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ตัน	1.00				
- ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้	หนา 5.00 ซม.	บาท/ตร.ม.	8.33				
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด		บาท/ตร.ม.	1.00				
- ค่างานต้นท่งงานผิวจราจรแอสฟัลต์		บาท/ตร.ม.	1.00				
5 งานผิวจราจร Asphalt Concrete		ตร.ม.	16,080.00				
งานท่อกลม คสล.							
- ค่าขนส่งถึงหน้างานต่อเขี้ยว	20.00 กม.	บาท/ตัน	13.00				
- ค่าขนส่งขึ้นลงท่อเขี้ยว	29.15 บาท/ตัน	บาท/เขี้ยว	1.00				
- ค่าขนส่งและค่าขนส่งขึ้น-ลง	678.95 บาท/ไร่ยาวๆละ	บาท/เมตร	1.00				
- ท่อคสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร นอก. ชั้นคุณภาพ 3		บาท/เมตร	1.00				
- ค่าชุดตี	17.42 ลบ.ม. ละ	บาท/ลบ.ม.	0.442				
- ค่าคอนกรีตพยายาม	1.682.24 ลบ.ม. ละ	บาท/ลบ.ม.	0.320				
- ค่าวาง ยานนาว และกลบกลับ		บาท/เมตร	1.00				
- ค่างานต้นท่งงานวางท่อกลม คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร นอก. ชั้นคุณภาพ 3		เมตร	108.00				
			2,783	300,448.76	1.3624	3,790.10	409,331.39

หากระยะทางไม่ถึง 1 กิโลเมตร ให้คิด 1 กิโลเมตร

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคาตกลง (บาท)
7 งานติดตั้งราง							
- ติดตั้ง กว้าง	เมตร	268.00	290.00	77,720.00	1.3624	395.09	105,885.72
- ติดวาง กว้าง	บาท/ตร.ม.	536.00	290.00	155,440.00	1.3624	395.09	211,771.45
8 งานป้ายจราจร							
- ติดป้ายจราจรพร้อม + บ 1	ป้าย	1.00	21,100.00	21,100.00	1.3624	28,746.64	28,746.64
- บ 33	ป้าย	2.00	2,380.00	4,760.00	1.3624	3,242.51	6,485.02
- ต 11 - ต 20	ป้าย			2,470.00			
9 งานป้ายประชาสัมพันธ์							
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ราคารวมอยู่ใน Factor F )	ป้าย	2.00					
			รวม	6,641,010.52		37,898.10	9,047,712.68
						ตั้งงบประมาณ	9,047,000.00

ผลงานค้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 6,641,010.52  
 ผลงานค้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -  
 ผลงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -  
 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 37,898.10  
 ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ญ.ถ ๙๑ - ๐๐๗ ถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวังถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ญ.ถ ๙๑ - ๐๐๗ ถนนสายหลักหมู่บ้าน (สายทางวังถ้ำ - แหลมยาง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๕๓,๙๐๔.๙๕ บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

- ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.Namhak.go.th](http://www.Namhak.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๙๓-๑๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ผ่านทางอีเมล [6840808@dla.go.th](mailto:6840808@dla.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.Namhak.go.th](http://www.Namhak.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายวิษณุ นวลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา