

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗





วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ- สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|------------------------|---------------------------------|---|
| ๑ | นายวิโรจน์ ฉิมพิมล | ประธานสภา อบต.น้ำหัก |  |
| ๒ | นายสมพงศ์ ราชวงศ์ | รองประธานสภา อบต.น้ำหัก |  |
| ๓ | นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย | เลขาธิการสภา อบต.น้ำหัก |  |
| ๔ | นายสันต์ ปราบภัย | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑ |  |
| ๕ | นายสมพร กาญจนประทุม | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๓ |  |
| ๖ | นายประกิจ ศรีไย | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๕ |  |
| ๗ | นางสาวดวงใจ จันทร์ปาน | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๖ |  |
| ๘ | นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๗ |  |
| ๙ | นายเพ็ญญู มากบุญ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๙ |  |
| ๑๐ | นายธานิตสรณ์ ศักดา | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑๐ |  |
| ๑๑ | นายสิทธิพร ไกรวงศ์ | สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑๑ |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ- สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| ๑ | นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง | นายก อบต.น้ำหัก |  |
| ๒ | นายบัญชา ศักดา | รองนายก อบต.น้ำหัก |  |
| ๓ | นายธานินทร์ รักษาทรัพย์ | รองนายก อบต.น้ำหัก |  |
| ๔ | นายกรวิทย์ สิทธิชู | เลขาธิการนายก อบต.น้ำหัก |  |
| ๕ | นางสาวปวรัตน์ บัวสกุล | รองปลัด อบต.น้ำหัก |  |
| ๖ | นางสาวเรวดี คงจิตร | นักวิชาการเงินและบัญชี |  |
| ๗ | นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| ๑ | นางสาวอมรรัตน์ ชีตเรือง | นายก อบต.น้ำหัก | อมรรัตน์ ชีตเรือง |
| ๒ | นายธานินทร์ รักษาทรัพย์ | รองนายก อบต.น้ำหัก | ธานินทร์ รักษาทรัพย์ |
| ๓ | นางสาวปวรัตน์ บัวสกุล | รองปลัด อบต.น้ำหัก | ปวรัตน์ บัวสกุล |
| ๔ | นางสาวเรวดี คงจิตร | นักวิชาการเงินและบัญชี | เรวดี คงจิตร |
| ๕ | นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | จุฑามาศ เพ็ชรมณี |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงกราบเรียนเชิญท่านสมพร กาญจนประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ จุด ฐปเทียนบุชาพระรัตนตรัย และขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาเป็นลำดับถัดไปกราบเรียนเชิญค่ะ

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์ คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม แล้วเห็นว่าถูกต้อง

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| มติที่ประชุม | <p>ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก</p> <p>รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง</p> <p>ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๐ เสียง</p> <p>งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภา | <p>กระทู้ถาม</p> <p>-ไม่มี</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภา | <p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</p> <p>-ไม่มี</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | <p>เรื่องที่เสนอใหม่</p> <p>๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗</p> |
| นายวิโรจน์ นิยมพิมล ประธานสภา | <p>ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ นั้น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบครับ</p> |
| นางสาวอมรรัตน์ ชีตเรือง นายก อบต.น้ำหัก | <p>เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ชีตเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีโครงการพัฒนาที่ขอเพิ่มเติมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ , พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ โครงการ , พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๑ โครงการ โครงการที่เกินศักยภาพ จำนวน ๒ โครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังนี้</p> |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหารและการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร | เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น | จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น | | | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต | ผู้เข้าอบรมมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสไม่มีการทุจริตในองค์กร | สำนักปลัด |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | บุกเบิกถนนขอยน้ำผุด ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านวัดน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐*๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๔๘๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | |
|-----|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|---|---------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | | |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกน้ำผุด หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | <p>(ตอนที่ ๓) ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>(ตอนที่ ๔) ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>(ตอนที่ ๕) ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด</p> | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓ | วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเลียบ หมู่ที่ ๑ บ้านวัดน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อวางท่อระบายน้ำ สำหรับระบายน้ำ และรับมือกับสภาวะ น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น | จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐*๑.๐๐*๗.๐๐ เมตร ๒ แถว จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐*๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำหัก กำหนด | | ๙๐,๐๐๐ | | | | ท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน | ไม่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนมีความ สะดวก และ ปลอดภัยในการ สัญจร | กองช่าง |
| ๔ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านวัดน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดู แล้งและบรรเทา ความเดือดร้อนจาก อุทกภัย | กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำหัก กำหนด | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | ประชาชนมีน้ำ บริโภคอุปโภค และทำการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป | มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | ปรับปรุงถนนลูกรัง สายควนล้านเชื่อมต่อ ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุงถนนให้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจร เดิมและเสริมดินลูกรังบางจุด พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘,๑๗๕ ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐*๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๘๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการปรับปรุง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตรสู่ ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖ | ชุดลอกฝายคลองพาย หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำตื้นเขิน บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนและ ปัญหาอุทกภัย | ชุดลอกฝายคลองพาย จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ประชาชนมีน้ำ บริโภคอุปโภค และทำ การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป | มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๗ | ชุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อเป็นแหล่งกัก เก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทา ความเดือดร้อน จากอุทกภัย | กว้าง ๒๘.๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ลึก ๒ เมตร รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | ประชาชนมีน้ำ บริโภคอุปโภค และทำ การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป | มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยทองคำ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขงโค หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อถนนสายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | (ตอนที่ ๔) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตอนที่ ๕) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตอนที่ ๖) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|---|---------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | | |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวาศนา หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | (ตอนที่ ๑) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๓) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๔) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๑ | บุกเบิกถนนซอยบ่อตานก หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | บุกเบิกถนน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๑๑.๐๐ เมตร ๒ แถว จุดที่ ๒ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาด ๑.๐๐*๑.๐๐*๑๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำหัก กำหนด | | | ๔๒๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตรสู่ ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๒ | สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ คลองยัน - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก | เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภคในครัวเรือน | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๐๐-๑๕๐ ลบ.ม. ต่อ วัน TDH ๓๕ เมตร ขนาดเครื่องสูบน้ำ ๕ แรงม้า ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส พร้อมก่อสร้างโรงเรือนสูบน้ำ ขนาด ๒.๕ * ๒.๕ เมตร และ ท่อน้ำพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | โรงสูบน้ำที่มี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค และการเกษตร เพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี ถนนสายหัวสะพานวัดน้ำ หักหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อสามารถระบาย น้ำฝนและป้องกัน น้ำเอ่อล้นให้ลงสู่ รางระบายน้ำได้ โดยสะดวก | - ฝั่งขวา กว้าง ๑.๕ เมตรยาว ๑๓๐ เมตร ขนาดปากราง กว้าง ๑.๕ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร - ฝั่งซ้าย กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ขนาดปากราง กว้าง ๑.๕ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำหัก กำหนด | | | ๓๓๐,๐๐๐ | | | รางระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน | ไม่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนมีความ สะดวก และ ปลอดภัยในการ สัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๔ | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสายหน้า โรงเรียนวัดน้ำหัก | เพื่อสามารถระบาย น้ำฝนและป้องกัน น้ำเอ่อล้นให้ลงสู่ ท่อระบายน้ำได้ โดยสะดวก | ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด กว้าง ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐*๗.๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน | ไม่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนมีความ สะดวก และ ปลอดภัยในการ สัญจร | กองช่าง |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยมาดปึก ๑/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านมาดปึก | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | | ๔๐๐,๐๐๐ | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการ ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสองพี่น้อง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการ ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๗ | บุกเบิกถนนและก่อสร้าง ถนนน้ำล้นสายบางกาบ ๒ (บ้านับ) หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ๑. บุกเบิกถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร ๒. ก่อสร้างถนนน้ำล้น กว้าง ๕ เมตร สันถนนช่วง น้ำล้นยาว ๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๑๘ | บุกเบิกถนนสายบางกาบ ๒ (บ้านับ) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | บุกเบิกถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๔ เมตร รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๑๙ | บุกเบิกถนนและก่อสร้าง ถนนน้ำล้นสายบางกาบ ๓ (ตาเผื่อน) หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ๑. บุกเบิกถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ๒. ก่อสร้างถนนน้ำล้น กว้าง ๕ เมตร สันถนนช่วง น้ำล้นยาว ๑๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบ ที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ต่อ ระยะทางถนนที่ ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๐ | บุกเบิกถนนสายบางกาบ ๓ (ตาเพื่อน) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | บุกเบิกถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๒๓๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๑ | ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางกัน ๒ (นายเดโช) หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรังและหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับการปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๑ | ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางกัน ๒ (นายเดโช) หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุง ถนนให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจร เดิมและเสริมดินลูกรังและ หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบและ บดอัด ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตร. ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๘.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับการ ปรับปรุง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๒ | ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางกัน ๓ (นายสุวิทย์) หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุง ถนนให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจร เดิมและเสริมดินลูกรังและ หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบและ บดอัด ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับการ ปรับปรุง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๓ | ปรับปรุงถนนลูกรังซอยตาเซย หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรังและหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับการปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๔ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดัง หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุงให้มีระบบประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้าน | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครุฑที่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | (ตอนที่ ๑) ถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๒) ถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๖ | บุกเบิกถนนสายวังสวาดพัฒนา ๒/๑ (ครุฑที่) หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับ การปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๗ | ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองกุล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย | เพื่อปรับปรุงถนน ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิว จราจรเดิมและเสริมดิน ลูกรังบางจุดพร้อมเกลี่ย เรียบและบดอัด ผิว จราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับ การปรับปรุง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๘ | ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองตุย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย | เพื่อปรับปรุงถนน ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิว จราจรเดิมและเสริมดิน ลูกรังบางจุดพร้อมเกลี่ย เรียบและบดอัด ผิว จราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับ การปรับปรุง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๙ | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขอยคลองตาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ทั่วถึงทุก ครัวเรือน | ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร บ่อมีความกว้าง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อย กว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะที่ กำหนด | ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคทุก ครัวเรือน | กองช่าง |
| ๓๐ | ก่อสร้างถนนน้ำล้น ขอยตาเคลีออน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อประชาชนมี ถนนใช้ในการ สัญจรไปมาและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนน้ำล้น กว้าง ๕ เมตร สันถนน ช่วงน้ำล้นยาว ๒๒ เมตร ลึก ๔ เมตร รายละเอียด ตามแบบ ที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๓๑ | ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีระบบ ประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภค บริโภค ภายใน หมู่บ้านและ หมู่บ้านใกล้เคียง | ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ระบบประปา หมู่บ้านที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมี ระบบประปา หมู่บ้านสำหรับ อุปโภค บริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๒ | ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้านสายควนภักดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง | ระยะทาง ๕๔๐ เมตร ท่อเมนจ่ายน้ำชนิด PVC ปลายบาน ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมท่อแยก จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีระบบประปา หมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๓ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายตายนัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภค และอุปโภคของประชาชน และมีที่กักเก็บน้ำในการเกษตรในฤดูแล้ง | ฝายน้ำล้น คสล. กว้าง ๕ เมตร สันฝายยาว ๒๔ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ฝายมีความแข็งแรงได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด | ประชาชนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๔ | ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง | ขุดลอกปากกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ขุดลอกฝาย จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีระบบประปา หมู่บ้านสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๔๐๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางการถนนที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๓๖ | ก่อสร้างถนนน้ำล้นสายทำน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนน้ำล้นใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร สันถนนยาว ๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางการถนนที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๓๗ | บุกเบิกถนนซอยแหลมม่วง เชื่อมต่อถนนบ้านวังถ้ำ - บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐*๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และขนาด ๑.๐๐*๑.๐๐*๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๔๕๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางการถนนที่ได้รับการบุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๘ | ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตาทอง หมู่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อปรับปรุงถนนให้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ | เกรดเกลี่ยและรื้อผิว จราจรเดิมและเสริมดิน ลูกรังบางจุดพร้อมเกลี่ย เรียบและบดอัด ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๙๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ต่อระยะทาง ถนนที่ได้รับ การปรับปรุง | ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรและ ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร สู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๓๙ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำหัก | เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์ รวมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ | ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | อาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุที่ได้ มาตรฐาน | มีสถานที่จัด กิจกรรม ส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ | กองช่าง |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๗ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | วันสิ่งแวดล้อมโลก | เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอนุรักษสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณวัดและโรงเรียนในตำบลน้ำหัก | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ ๕๐ ต้น | ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ | สำนักปลัด |
| ๒ | ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย สรรพคุณการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร | เตรียมพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ๓๐ ชนิด จัดทำป้ายชื่อและข้อมูลความรู้ | | ๒๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร | มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพร | สำนักปลัด |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์ ๙ การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในตำบล

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | พัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะการ ปฏิบัติงานของอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ตำบลน้ำหัก | จัดอบรมศึกษาดูงาน นอกสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | | | ๒๐๐,๐๐๐ | | | อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลน้ำ หัก มีทักษะการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลน้ำ หัก มีความรู้และความ เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง | สำนักปลัด |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | ก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีระบบ ประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภค บริโภค ภายใน หมู่บ้านและ หมู่บ้านใกล้เคียง | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | | ระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มากที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีระบบ ประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตวย ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีระบบ ประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภค บริโภค ภายใน หมู่บ้านและ หมู่บ้านใกล้เคียง | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | | ระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มากที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีระบบ ประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๓

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|----------|-------------|----------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | |
| ๑ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการและเพิ่ม ประสิทธิภาพงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการ รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ | | | ๔๐,๙๐๐ | | | สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครัวเรือน) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | |
| | การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | ค่าครัวเรือน | ครัวเรือน กีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลน้ำหักได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๒ ชุด ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์นั่งตึงยกตัวคู่ ๒. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ ๓. อุปกรณ์ชิท้อบริหารหน้าท้องคู่ ๔. อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ ๕. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัวคู่ ๖. อุปกรณ์บาร์โหนบิดเอว ๗. อุปกรณ์วงล้อหมุนยืดหยุ่นหัวไหล่คู่ ๘. อุปกรณ์บริหารแขนดึงสลับคู่ ๙. อุปกรณ์บริหารสะโพก-เอว บิดตัวคู่ ๑๐. อุปกรณ์เดินอากาศ ๑๑. อุปกรณ์บริหารขา-แบบต้นยกตัวคู่ ๑๒. อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล. ขนาด ๑.๕*๑.๕ เมตร ความหนา ๑๐ ซม. | | ๔๐๐,๐๐๐ | | | | สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก |
| ๓ | การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | ค่าครัวเรือน | ครัวเรือน กีฬา | เพื่อรองรับผู้เข้าชมการ แข่งขันกีฬา และส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ | จัดซื้ออัฒจันทร์เหล็กถอดประกอบได้ จำนวน ๑ ชุด ขนาด ๕ ชั้น ยาว ๖ เมตร ลึก ๔ เมตร สูง ๓ เมตร | | | ๒๐๐,๐๐๐ | | | สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก |
| ๔ | อุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าครัวเรือน | ครัวเรือน ไฟฟ้าและ วิทยุ | เพื่อติดตั้งบริเวณถนนเพิ่ม ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินแก่ประชาชน ตำบลน้ำหัก | จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | | กองช่าง |

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด ให้แก้ไข โครงการ
ลำดับที่ ๒๖ จากเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ขอแก้ไขเป็นไม่มีไหล่ เพราะจากสภาพถนนไม่สามารถทำไหล่
ทางได้ ให้กำหนดรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ขอเชิญท่าน

นายกชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบครับ

นางสาวอมรรรัตน์ ชิดเรือง
นายก อบต.น้ำหัก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบใน

การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำหัก เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการ

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึง

จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ระยะเวลา งบประมาณ และ

ปีงบประมาณดำเนินของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลน้ำหัก และเป็นกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก

เงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|--|--|---|--|----------|------|----------------|------|------|---|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมาดปึก | เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน สำหรับการ สัญจรไปมาและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | <u>๗๐๐,๐๐๐</u> | | | ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการเดินทางและ ขนส่งพืชผลทาง การเกษตร | กองช่าง |
| *** รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๕ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร จึงขอเปลี่ยนแปลงโดยการลดระยะทางในการดำเนินการจาก ๔๕๐ เมตร เป็น ๒๔๖ เมตร ย้ายปีดำเนินการจาก ปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | |
|-----|---|--|---|----------|---------|---------|------|---------|--------------------|---|--|---------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | | |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเหน-ควนเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ ๖) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๗) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ (ตอนที่ ๘) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๗๕๐,๐๐๐ | | ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะที่กำหนด | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |

*** รายละเอียดเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แบบ ผ.๐๒/๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒

*** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร จากเดิมดำเนินการในปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๔๖๒,๐๐๐ บาท ระยะทางในการดำเนินการ ๖๑๐ เมตร จึงขอเปลี่ยนแปลงโดยการแบ่งระยะทางในการดำเนินการ เป็น

ตอนที่ ๖ ดำเนินการปี ๒๕๖๗ ระยะทาง ๑๗๕ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตอนที่ ๗ ดำเนินการปี ๒๕๖๘ ระยะทาง ๑๗๕ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตอนที่ ๘ ดำเนินการปี ๒๕๖๙ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|---|--|---|----------|------|----------------|------|------|---|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๓ | ชุดเจาะบ่อบาดาล ซอยวังสวาดพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค ทั่วถึงทุกครัวเรือน | ชุดเจาะบ่อบาดาลลึก ไม่น้อยกว่า <u>๑๒๐</u> เมตร บ่อบีความกว้าง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | <u>๕๐๐,๐๐๐</u> | | | เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะที่กำหนด | ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| *** รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒/๑ หน้า ๙๗ ลำดับที่ ๒๔ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิม ชื่อโครงการ “ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด” เป็น ชุดเจาะบ่อบาดาลซอยวังสวาดพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด เปลี่ยนแปลงระดับความลึก จากเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร เป็น <u>ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร</u> ย้ายปีดำเนินการจาก เดิม ปี ๒๕๖๖ เป็น ปี ๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๔๓๙,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์ ๕ พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|--|--|---|-----------------------------------|----------|------|---------|---------|---------|--|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | โครงการจัดงานประเพณี วันจวบปีจวบเดือน | เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามให้คง อยู่ตลอดไป | จัดงานประเพณี วันจวบปีจวบเดือน | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการจัด กิจกรรม | ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| รายละเอียดเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอแก้ไขงบประมาณ จากเดิม ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|---|---|--|---|----------|------|-------|-------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และส่งเสริมสุขภาพอนามัย | ๑. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ๒. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองที่มีต่อครู และ ศพด. | จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันดูแลความปลอดภัยของเด็ก กรณีเด็กติดในรถ กิจกรรมหนูน้อยหัวแข็งให้เด็ก ศพด.สังกัด อบต.น้ำหัก | | | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติได้จริง | สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้ | สำนักปลัด |
| รายละเอียดเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๑๑ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอแก้ไขงบประมาณจากเดิม ปีละ ๖,๐๐๐ บาท เป็น ปีละ ๘,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|---|--|--|--|----------|------|--------|--------|--------|--|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชน มี สุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ สร้างความ รักความสามัคคี | อุดหนุนงบประมาณ สำหรับจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ ศีร์ษะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศีร์ษะเกษเข้าร่วมการแข่งขัน | | | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | อปท.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยละ ๘๐ | เกิดความรัก สามัคคี ใช้เวลาเกิด ประโยชน์ | สำนักปลัด |
| รายละเอียดเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๕ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดการแข่งขัน จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ปีละ ๗๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๗ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|-------------------------|---|---|----------|------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | วันต้นไม้ประจำปีของชาติ | เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ | | | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น | ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑

*** เหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ชื่อโครงการสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงขอแก้ไขชื่อโครงการจากเดิม “โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เป็น “โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ” และขอแก้ไขงบประมาณ จากเดิม ปีละ ๑๐,๐๐๐ เพิ่มเป็นปีละ ๒๓,๐๐๐ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์ ๙ การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในตำบล

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|--|----------|------|--------|--------|--------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลางในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | | | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | มีศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สำนักปลัด |

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๔

*** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ หนังสือที่ว่าการอำเภอศรีรัตนนิคม ที่ สฎ ๐๕๑๘/ว๑๐๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอแก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณจากเดิม ปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็น ปีละ ๑๖,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งสภา
ท้องถิ่นทราบ ขอเชิญท่านนายกฯ รายงานรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง
นายก อบต.น้ำหัก

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน
นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขย้ายปี
ดำเนินการของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลน้ำหัก และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
จำนวน ๔ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------|---------|------|------|------|---|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | ๖๖๐,๐๐๐ | | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนได้รับประโยชน์ต่อระยะทางถนนที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาดและลดปัญหาฝุ่นละออง | กองช่าง |

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒

*** เหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ราคาากลางงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น จึงแก้ไขงบประมาณ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่ม เป็น ๖๖๐,๐๐๐ บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------|------|---------|------|------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหนิม | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | รางระบายน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำหัก กำหนด | | | ๔๕๐,๐๐๐ | | | เป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะที่กำหนด | ประชาชนได้รับความสะดวกในสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๗

*** เหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ จึงแก้ไขโดยการย้ายปีมาดำเนินการในปี ๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อป้องกันอันตรายในการเดินทางกลางคืนและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

*** รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๓

*** เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ราคากลางงานติดตั้งระบบไฟฟ้าปรับขึ้น
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ย้ายปีดำเนินการจากเดิม ปี ๒๕๖๗ เป็น ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|--|--|--|---------------------------------------|----------|------|---------|------|------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด | เพื่อพัฒนาพัฒนาการของ เด็กให้มีพัฒนาการที่ครบถ้วน ทุกด้าน ทุกมิติ เหมาะสมกับ วัยของเด็ก | จัดซื้อชุดเครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ศพด.มีเครื่อง เล่นสนามที่ ปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ | เด็กได้รับการจัด มวลงบประมาณ เพื่อพัฒนาความ พร้อมครบทุกมิติ อย่างเหมาะสม | สำนักปลัด |
| รายละเอียดเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๒ | | | | | | | | | | | |
| *** เหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ จึงขอแก้ไขโดยการย้ายปีดำเนินการจากปี ๒๕๖๗ เป็น ๒๕๖๘ | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| นายวิโรจน์ ฉิมพิมล ประธานสภา | สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานให้ทราบอย่างเพียงพอแต่ไม่ต้องขอมติ ผมที่ว่าที่ประชุมรับทราบตามที่นายกรายงานนะครับ |
| ที่ประชุม | รับทราบ |
| นายวิโรจน์ ฉิมพิมล ประธานสภา | ไม่ทราบว่าสมาชิก ท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาเรื่องใดบ้างครับ ขอเชิญครับ |
| นายธานิตสรณ์ ศักดา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ | เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธานิตสรณ์ ศักดา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหวายหินม อยากรบกวน ไปยังผู้บริหารครับ ในเรื่องของการฉีดวัคซีนหมาแมวไม่ทราบจะดำเนินการเมื่อไหร่ เพราะสำรวจจำนวนหมาแมวไปนานแล้ว |
| นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำหัก ขอตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ได้ ถามคะ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการสั่งซื้อวัคซีนคาดว่าจะได้ฉีดวัคซีนไม่เกินเดือนสิงหาคม |
| นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง นายก อบต.น้ำหัก | เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ด้วยได้รับการ ประสานงานจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi dog จะเข้ามาดำเนินการสำรวจเก็บ ข้อมูลสุนัข ภายในพื้นที่ตำบลน้ำหัก และดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้เฉพาะ สุนัขซึ่งจะมาใช้สถานที่ หมู่ที่ ๔ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งขอความร่วมมือสมาชิกสภา ทุกท่านหากพบเห็นทางมูลนิธิขอให้อำนวยความสะดวกให้ด้วย อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทาง อบต.น้ำหัก รับการประสานงานจากกรม ประมง ในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจะจัดที่ทำนน้ำวัดน้ำหัก จะมีพิธีปล่อยปลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด |
| นายสิทธิพร ไกรวงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ | เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิพร ไกรวงศ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ ตามที่เคยได้แจ้งให้ ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่ทาง ผู้บริหารไปแก้ไขให้แล้วปรากฏว่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณนั้นตอนนี้ติดทุกดวงแล้วแต่ ไม่ดับ จึงขอแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขใหม่อีกรอบครับ |
| นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง นายก อบต.น้ำหัก | เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จะมีการแข่งขัน กีฬา ระดับอำเภอในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทางตำบลน้ำหักได้ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วย จะมีการประกวดขบวนพาเหรด อยากรู้ให้สมาชิกสภา |

ทุกท่านได้เข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มีผมขอ
ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพร กาญจนประทุม)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธานิตสรณ์ ศักดา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิโรจน์ ฉิมพิมล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก