

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ ฉิมพิมล	ประธานสภา อบต.น้ำหัก	วิโรจน์ ฉิมพิมล
๒	นายสมพงศ์ ราชวงศ์	รองประธานสภา อบต.น้ำหัก	สมพงศ์ ราชวงศ์
๓	นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย	เลขานุการสภา อบต.น้ำหัก	วัชรินทร์ แก้วพิชัย
๔	นายวสันต์ ปราบภัย	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑	วสันต์ ปราบภัย
๕	นายสมพร กาญจนประทุม	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๓	สมพร กาญจนประทุม
๖	นายประกิจ ศรีไย	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๕	ประกิจ ศรีไย
๗	นางสาวดวงใจ จันทร์ปาน	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๖	ดวงใจ จันทร์ปาน
๘	นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๗	ชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์
๙	นายธานิตสรณ์ คักดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑๐	ธานิตสรณ์ คักดา
๑๐	นายสิทธิพร ไกรวงศ์	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๑๑	สิทธิพร ไกรวงศ์

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเพ็ญ มากบุญ	สมาชิกสภา อบต.น้ำหัก หมู่ที่ ๙

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวอมรรัตน์ ชีตเรือง	นายก อบต.น้ำหัก	อมรรัตน์ ชีตเรือง
๒	นายธานินทร์ รักษาทรัพย์	รองนายก อบต.น้ำหัก	ธานินทร์ รักษาทรัพย์
๓	นายกรวิทย์ ลีทธิชู	เลขานุการนายก อบต.น้ำหัก	กรวิทย์ ลีทธิชู
๔	นางสาวบุษยา ดวงอรุณ	ปลัด อบต.น้ำหัก	บุษยา ดวงอรุณ
๕	นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จุฑามาศ เพ็ชรมณี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญนายสมพงศ์ ราชวงศ์ รองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายวิโรจน์ นิยมพิมล
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาใหม่ ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
 ๑. นางสาวบุษยา ดวงอรุณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๒. นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายธานิตสรณ์ ศักดา คณะกรรมการตรวจรายงานฯ	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธานิตสรณ์ ศักดา คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมได้ทำการตรวจ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าถูกต้อง
นายวิโรจน์ ฉิมพิมล ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	-ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๘ เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภาฯ	กระทู้ถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ แล้ว -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)
ประธานสภาฯ	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง นายก อบต.น้ำหัก	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก แต่เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักมีความจำเป็นต้อง จัดเตรียมโครงการเพื่อ รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จึงได้จัดทำ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕) เพื่อนำไป
แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

บัญชีสรุปโครงการ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๕	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๖,๙๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๒๔	๖,๙๕๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ
			๒๕๖๕
๑	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยเกาะเร็ด หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลน้ำหัก	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐
๒	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหวายหนิม ตำบลน้ำหัก	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐
๓	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองเหวนควนเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบสเปรย์น้ำและบดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐
๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยแหลมน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมาดปึก	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมหินคลุกบางจุด พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ
			๒๕๖๕
๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางกัน ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตกคลองพาย	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐
๖	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำหัก	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐
๗	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยวังสวาดพัฒนา ๔ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยวังสวาดพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะกุกใต้	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐
๙	เรียงหินป้องกันกัดเซาะของถนนสายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด	ถมดินปรับระดับและเรียงหินใหญ่ ละเอียดพร้อมปูเหล็กวายเมสและเทปูนทับ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๙๖ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐
๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังสวาดพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมหินคลุกบางจุด พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังสวาดพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสวาด	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมหินคลุกบางจุด พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ
			๒๕๖๕
๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคลองกุล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและ เสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและ บดอัด ผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๘๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคลองตุย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตุย	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและ เสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและ บดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร	๕๓๐,๐๐๐
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองตาล หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำหัก เชื่อมต่อ สายควนช้างตาย หมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าขนอน	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและ เสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบและ บดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายควน ภักดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหนิม	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิม และเสริมดินลูกรัง พร้อมเกลี่ย เรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตาราง เมตร	๒๕๐,๐๐๐
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๕ บ้านบางกาบ	รื้อผิวจราจร คสล.ทิ้งและเทใหม่ ทดแทน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร และถมดินปรับระดับ พร้อมเรียงหินใหญ่คละและ โปกปูนซีเมนต์ทับหน้า	๒๓๐,๐๐๐
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหัว สะพานคลองพาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ เชื่อมต่อศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตก คลองพาย	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิม และเสริมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย เรียบและบดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตาราง เมตร	๕๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ
			๒๕๖๕
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองเสก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำตก คลองพาย	เกรดเกลี่ยและรื้อผิวจราจรเดิมและเสริมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่างทอง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดน้ำหัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปิดด้วยดินลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากลิ้นราง มอก.คุณภาพ ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐x๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินลาด ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหินลาด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปิดด้วยดินลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกุ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังถ้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปิดด้วยดินลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๐๐๐
๒๒	ต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด	ต่อเติมกันสาดกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๑๔.๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องทำงานกองคลัง)	๑. ซ่อมแซมหลังคา ๒. เปลี่ยนฝ้าเพดาน ๓. ทาสีภายใน ๔. กั้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองคลัง ๕. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๑๗๐,๐๐๐
๒๔	ต่อเติมและปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ห้องกองช่าง ห้องประธานสภาฯ	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสภาฯ ๒. ต่อเติมห้องทำงานประธานสภาฯ ๓. ปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง ๔. ต่อเติมเนกประสงค์	๖๕๐,๐๐๐

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

จากรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมรับฟังนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณาการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำหัก หมู่ที่ ๓

-ขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธานินทร์ รักษาทรัพย์
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้ถ่ายโอนการบริหารกิจการและบำรุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำหัก หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปามาระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าขณะนี้การบริหารกิจการ
ประปามีความเสี่ยงขาดทุนระยะยาว จึงได้มีการเรียกประชุมผู้ใช้น้ำ และ
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก กลับมาบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำหัก หมู่ที่ ๓ เอง

ตามระเบียบ และกฎหมาย หากองค์การบริหารส่วนตำบลจะถ่ายโอน
การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา กลับมาบริหารจัดการต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาฯ

นายวิโรจน์ ฉิมพิมล
ประธานสภาฯ

จากรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอนะ และข้อ
สงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ถ่ายโอนการบริหารกิจการและ
บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำหัก หมู่ที่ ๓ กลับมาบริหารจัดการเอง

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบถ่ายโอนการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านน้ำหัก หมู่ที่ ๓ กลับมาบริหารจัดการเอง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๓ เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา นายสิทธิพร ไกรวงศ์)

ระเบียบวาระที่ ๖

นายวิโรจน์ นิมพิมล
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

๑. ตามหนังสือสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สพ.สฎ. ๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พิจารณาคนพิการรับรถสามล้อโยก โดยคนพิการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ค่าสมัครสมาชิก ๓๐๐ บาท และสมทบ กองทุนสวัสดิการ ๖๐๐ บาท

๒. มีลักษณะความพิการขาซ้ายอ่อนแรง อัมพาตท่อนล่าง หรือขาขาด

๓. มือสองข้างแข็งแรง พอใช้รถสามล้อโยกได้ด้วยตนเอง

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ พิจารณาที่มีคุณสมบัติทราบด้วยครับ

๒. การเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของแต่ละหมู่บ้าน ขอความร่วมมือหากมี ผู้เสียชีวิตหมู่บ้านไหน ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่บ้านนั้น แจ้งลงไลน์กลุ่มให้ทราบ ล่วงหน้าทุกครั้ง และความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของทุก ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

๓. การประชุม อบต.สัตตอจร ยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิม แต่หาก หมู่บ้านใด มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบครับ

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใดจะปรึกษาหารือเพิ่มเติมไหม ครับขอเชิญครับ

นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง
นายก อบต.น้ำหัก

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามวาระการ พิจารณาที่ ๕.๑ อยากจะขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักไม่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนสืบเนื่องจาก โครงการบางโครงการอยู่ในขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขงโค (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบประมาณ 6,147,000.00 บาท

2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ แบบพอเพียง จุดที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก กว้าง 8.15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ขุดลอก หน้าฝาย - ท้ายฝาย ปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท

3. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ แบบพอเพียง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก กว้าง 8.15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ขุดลอกหน้า ฝาย - ท้ายฝาย ปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท

4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ แบบพอเพียง จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก กว้าง 8.15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ขุดลอกหน้าฝาย - ท้ายฝาย ปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท
5. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ แบบพอเพียง จุดที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก กว้าง 8.15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ขุดลอกหน้าฝาย - ท้ายฝาย ปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท
6. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ แบบพอเพียง จุดที่ 7 หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก กว้าง 8.15 เมตร ยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ขุดลอกหน้าฝาย - ท้ายฝาย ปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000.00 บาท

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกน้ำผุด-สามแยกบางกาบ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลน้ำหัก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร งบประมาณ 5,380,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,8 ตำบลน้ำหัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านขุนทอง ตำบลท่าขนอน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร งบประมาณ 2,996,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหิน-ควนเคียน (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 1,887,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด เชื่อมต่อ ซอยประปา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร งบประมาณ 2,305,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร งบประมาณ 4,450,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 (เงินเหลือจ่าย) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตู่ ฝัวจรจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 363 เมตร ไหล่ทางปิดด้วยดินลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,815 เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายยาว 150 เมตร และเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ งบประมาณ 1,496,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนภักดี (ช่วงที่ 3) ฝัวจรจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,000 เมตร งบประมาณ 3,860,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเร็ด (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1,4 ฝัวจรจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร งบประมาณ 969,000 บาท

นายธานินทร์ รักษาทรัพย์
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

๑. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปในอนาคตอาจมีการพิจารณาดำเนินการเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์

๒. การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หากมีปัญหาทุกท่านสามารถแจ้งผ่านไปยังไลน์กลุ่มประปาทราบได้ครับ ขณะนี้ทางผู้บริหารได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำผังบริเวณจุดเปิด-ปิด และบริเวณประปา เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ จะมีการออกสำรวจมาตรวัดน้ำทุกบ้านเพื่อป้องกันการขโมยน้ำใช้ สำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา จะดำเนินการแก้ไขกันต่อไปครับ

๓. การประชุม อปพร.สัญจร จากการจัดเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อบต.กะเปา และครั้งต่อไป วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อบต.ท่าขนอน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุม อปพร.สัญจร ณ อบต.น้ำหัก ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ส่วนรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้งครับ

๔. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทดแทนอันที่ชำรุดเสียหาย และวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายละเอียดที่จะดำเนินการจัดซื้อดังนี้

-กรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซนติเมตร	จำนวน ๒๐ อัน
-เสื้อชูชีพ สีส้ม	จำนวน ๒๐ ตัว
-เสื้อกั๊กจราจร	จำนวน ๑๕ ตัว
-ไฟฉายขนาดใหญ่	จำนวน ๔ กระบอก
-กระบอกไฟ	จำนวน ๔ กระบอก
-แกลลอนน้ำมัน ขนาด ๑๐ ลิตร	จำนวน ๔ แกลลอน
-แผงกันจราจรบรรจุน้ำได้	จำนวน ๔ แผง
-แผงกันจราจรแบบมีล้อ	จำนวน ๔ แผง

นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายวัชรินทร์ แก้วพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ขอแจ้งไปยังผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะยังมีบางช่วงที่ไม่สามารถใช้งานได้
นายสิทธิพร ไกรวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายสิทธิพร ไกรวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ ๙ บ้านวังถ้ำ ขอแจ้งไปยังผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟในห้องประชุมสภาฯ ชำรุด
นายธานิตสรณ์ ศักดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธานิตสรณ์ ศักดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยหมิม ขอแจ้งไปยังผู้บริหาร เกี่ยวกับระบบประปาหน้าตลาดนัดห้วยหมิม ตอนนี้ชำรุดน้ำรั่ว อยากให้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ
นายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ไม่ทราบว่าของหมู่ที่ ๒ บ้านปากพายที่จะให้ขยายเขตระบบประปา จำนวนกี่ครัวเรือนครับ
นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายวัชรินทร์ แก้วพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย จำนวน ๑ ครัวเรือนครับ
นายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธานินทร์ รักษาทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ๑. หากขยายเขตระบบประปา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จำเป็นต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงจะดำเนินการได้ครับ ๒. ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. หลอดไฟในห้องประชุมชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ๔. ระบบประปาหน้าตลาดนัดห้วยหมิม จะเร่งหาแนวทางแก้ไขให้โดยด่วนครับ
ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ





ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นายวัชรินทร์ แก้วพิชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร กาญจนประทุม)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชานิตสรณ์ ศักดา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิโรจน์ นิยมพิมล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก