



ที่ สฎ ๗๗๔๐๑/ ๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๘๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำหัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรงอาหารในสถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาหารกลางวัน ต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการให้บริการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งประเมินสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารในสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาหารกลางวันในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จึงขอดำเนินการตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนวัดน้ำหัก วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรรัตน์ ชิดเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐ ๗๗๙๓ ๑๔๓๗

www.namhak.go.th